

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2023 -2024 учебного года
составлен «09 » августа 2023 года

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской
области «Школа интернат для обучающихся по адаптированным
образовательным программам р.п. Базарный Карабулак»,
1962 год постройки**

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования области

(учредитель организации)

Россия, 412600, Саратовская область, Муниципальный район Базарно-
Карабулакский, г. п. Базарно-Карабулакское, территория Школа-интернат, здание 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Трофимов Владимир Владимирович, 8(84591)7-12 -52

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 21 » июня 2023 г. № 1024 в период с « 01» по « 09 » августа 2023 г.

комиссией министерства образования области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

- первый заместитель министра

образования Саратовской области _____ Нерозя Елена Валериевна;

Заместитель председателя комиссии:

-заместитель министра образования области-

начальник управления

специального образования и

защиты прав несовершеннолетних _____

Калягина Галина Владимировна;

Члены комиссии:

- начальник отдела специального

образования и воспитания;

_____ Ксенофонтова Елена Юрьевна;

- главный специалист-эксперт
отдела специального образования и
воспитания

Гонцов Олег Александрович;

-командир отделения полиции
по обслуживанию объектов
на территории р.п. Базарный Карабулак
роты – полиции МОВО по городу Вольску
– филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области
прапорщик полиции

Железнов Виктор Владимирович;

- заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский»
подполковник полиции

Буканов Владислав Владимирович;

- начальник ОГИБДД МО МВД
России «Базарно-Карабулакский»
капитан полиции

Лавров Дмитрий Владимирович;

- председатель Базарно-Карабулакской
Районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Шевченко Надежда Петровна;

проведена оценка готовности государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по
адаптированным образовательным программам р.п. Базарный
Карабулак»

(полное

наименование

организации)

ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся по АОО р.п. Базарный Карабулак»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный Карабулак» № от «10» ноября 2015 года;

- Изменения в устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный Карабулак», от 12 апреля 2016г;
- Изменения в устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный Карабулак», от 06 сентября 2016г № 2787;
- Изменения в устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный Карабулак», от 18.05.2021 г № 798

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» ноября 2009 г. № 6400807, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» декабря 2015 г. № 64 – АД 791299 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» мая 2016 г., серия 64Л01, № 0002410, регистрационный номер 1026400556753 министерство образования Саратовской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

**2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»
оформлен 18.12. 2019 года.**

Декларация пожарной безопасности организации от «22» января 2016 г. № 63206551000-0014 оформлена.

План подготовки организации к новому 2023-2024 учебному году – разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов - 1 единица.

4. Количество зданий, в которых ведется образовательная деятельность –

- 3 единицы.

**5.Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся –
- 1 единица.**

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы

а) работы по капитальному ремонту объектов – нет.

б) работы по косметическому ремонту на 1 объекте, в том числе:

основное здание учебного корпуса (шпаклевка, покраска стен, дверей, труб отопления, побелка потолков, штукатурка, косметический ремонт фасада здания) работы выполнены силами работников интерната.

Объем финансирования данных видов работ – 50000 руб.

в) иные мероприятия по подготовке организации к началу 2023/2024 учебного года:

- мероприятия по исполнению предписания пожарного надзора (работы по увеличению дверных проемов классов и спальных комнат);

Объем финансирования данных видов работ – 655000 руб.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

д) проведено техническое обследование здания: не проводилось;

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 89 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 76 человек, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 3 человека;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9 ; количество обучающихся - 76 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 76 обучающихся;

во 2 смену - - классов, - обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 34 человека 47,9 %;

в том числе:

педагог-психолог – 1 человек, социальный педагог – 1 человек,

педагог- библиотечарь – 1 человек;

научных работников - _____ - _____ человек ___ - ___ %;
 инженерно-технических работников - ___ 1 ___ человек ___ 1,4 ___ %;
 административно-хозяйственных работников - ___ 1 ___ человек ___ 1,4 ___ %;
 производственных работников - ___ 21 ___ человек ___ 29,5 ___ %;
 учебно-воспитательных работников - _____ 15 _____ человек _____ 21,1 _____ %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -
 ___ 4 ___ человек _____ 5,6 _____ %;

3) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. _____ имеется;
 (имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
 -количество учебных кабинетов 9 единиц.

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	4	4	85%	имеются	имеются	Имеется в удовлетворительном состоянии	Оборудован	
2.	Учебные кабинеты	5	5	85%	имеются	имеются	Имеется в удовлетворительном состоянии	Оборудован	
3.	Учебный класс по слесарному делу	2	2	85%	имеются	имеются	Имеется в удовлетворительном состоянии	Оборудован	
4.	Учебный класс по швейному делу	2	2	85%	имеются	имеются	Имеется в удовлетворительном состоянии	Оборудован	
5	директора	1	1	100%	имеются	имеются	хорошее	Оборудован	
6	Зам директора по УР,ВР.	1	1	100%	имеются	имеются	хорошее	Оборудован	
7	медицинский	2	2	80%	имеются	имеются	хорошее	нет	
8	психолога	1	1	90%	имеются	имеются	хорошее	нет	
9	библиотека	1	1	90%	имеются	имеются	хорошее	Оборудован	
10	учительская	1	1	80%	имеются	имеются	хорошее	Оборудован	
11	Сенсорная комната	1	1	100%	имеются	имеются	хорошее	Оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
 физкультурный зал – (не имеется);

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеются, приспособлены, емкость – 6 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (класс по швейному делу – 2 ед.; класс по столярному делу – 2 ед.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой-обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 22 единицы, из них подлежит списанию - 6 - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц.

- Наличие интернета-имеется, максимальная скорость -80 Мгб/с

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 09. 08. 2023г.,

(Комиссия ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся по АОП р.п. Базарный Карабулак».)

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: (мячи – 5 шт., гимнастические палки – 12 шт., лыжные ботинки – 12 пар., лыжи – 12 компл.)

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - - ; шкаф книжный - - ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - - ; стулья офисные - - ; кровати - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 168 ; фонд учебников – 931 ед. 73,2 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 173 ед. 13,6 %.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 13486 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется 1 площадка, состояние удовлетворительное – соответствует санитарным требованиям.

Вывоз отходов АО «Ситиматик» договор №06/232/0010684/003 от 01.01.2023г.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, (баскетбольная площадка, волейбольная площадка, паутинка, турник, брусья, беговая дорожка) соответствуют требованиям безопасности.

акт-разрешение на использование спортивных сооружений от 09. 08. 2023 г. (Комиссия ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся по АОП р.п. Базарный Карабулак».)

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Профиль работы	Должность	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач психиатр (совместитель)	Педиатрия	0,5	Диагностика, лечение и реабилитация.	
Врач педиатр (совместитель)	Педиатрия	0,5	Диагностика, лечение и реабилитация.	
медсестра	Сестринское дело	2	Проведение медицинских процедур, осмотр детей.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «27» ноября 2017 г, № ЛО-64-01-003935, регистрационный номер 1026400556753;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, помещение приспособлено, емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, помещение приспособлено, емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, помещение приспособлено, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная – имеется, помещение приспособлено, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 96 посадочных мест. Буфет не имеется.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 17

в) количество посадочных мест 96 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания:

- повара образовательной организации - 3 человека;

- рабочий кухни 1-человек.

(повара образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 66 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 86 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 25 детей, что составляет 36,7 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 57 детей, что составляет 83,8 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 66 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 86 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 25 детей, что составляет 36.7 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 57 детей, что составляет 83,8 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 76,80 руб.

Средняя стоимость обедов 113.4 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными поварами из продуктов, закупаемых по заключённым договорам с ООО «Сокур-63» №10 от 01.01.2023г , ИП

Акчурин З. К. договор №6 от 02.05.23г., ООО «Меркурий» №7 от 06. 03. 2023 г., СПССК «Молпродукт» №2 от 09.01.23г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Обеспеченность столовой посудой достаточное

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

Питьевой режим обучающихся организован.

д) Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется. Договор на дератизацию № 01-05/Б от 16.01.2023г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно – Карабулакском районе»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

13. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, __0__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Газель	ГАЗ 322121	1	2013	Соответствует	Соответствует	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене – имеется

(имеется, не имеется)

количество _1_ единицы.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

- проведено;

б) присвоена 3 категория защищенности объекта;

в) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ЧОП «Радон-С-Плюс»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП в составе 1 человека.

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

ООО ЧОО «Радон-С-Плюс» (Лицензия ЧО №037189 от 09.03.2017 г.)
Государственный контракт №0860200000823001377 от 27.03.2023 г.

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) Системой контроля и управления доступом не оборудована;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено: фонарей 7 единиц;

ж) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (32 видекамеры с выходом изображения на монитор в помещении охраны и кабинете директора);

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического

акта _____ имеется _____

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля _____ за _____ их

функционированием _____ обеспечивается _____

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована: кнопка экстренного вызова с использованием телефона GSM. Договор № 12/42 от 09.01.2023г ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области, г. Вольск.

указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) _____

_____ в рабочем состоянии _____

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

м) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и препятствует несанкционированному доступу;

н) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций _____ имеется _____

—

(имеется, не имеется)

о) наличие системы оповещения и управления эвакуацией _____

_____ имеется _____

_____;

имеется (не имеется)

п) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса _____

_____ проводятся _____

проводятся (не проводятся)

_____ 1 раз в квартал _____

указать их периодичность

р) наличие металлоискателей _____ ручной _____

указать тип (арочный, ручной)

_____ 1 ед. _____ (в количестве, ед.)

с) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами _____ имеется – 1 ед. _____

(имеется (не имеется), в кол-ве)

т) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию _____ не _____

имеется (не имеется)

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась. По результатам проверки составлено Предписание №77/3 от 24.04.2022 г.

Выявлены следующие нарушения:

- ширина эвакуационных выходов из помещений десяти учебных классов и шести жилых комнат менее требуемой - 0,8 м (факт.- 0,67м);
- ширина лестничного марша эвакуационного выхода менее требуемой - 2,2 м (из-за расположенной на поверхности стены трубы системы отопления);
- прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации не имеет защиты органов управления от несанкционированного доступа;
- противопожарный люк установлен в непредусмотренном месте и не имеет документации;
- дверь эвакуационного выхода между коридором 1 этажа основного корпуса и пристройки открывается не по направлению выхода из здания;
- источник противопожарного водоснабжения обозначен указателями без светоотражающей поверхности;
- не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;
- при проверке пожарного гидранта давление в сети менее требуемого 4 – 6 кгс/см² (по факту 2,1 кгс/см²), не должным образом организована проверка пожарного гидранта;
- при проверке сигнала СОУЭ общего звука в спальном корпусе в комнатах 5, 7, 8, 11, 12, 16 менее требуемого 70 дБА (по факту 54 дБА).

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена (пожарная сигнализация «Гранит 16»), обеспечивающая (извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация исправна - Акт ФГУП «Охрана» Росгвардии по Саратовской области от 13 июля 2023 года;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре (Стрелец-мониторинг) исправна и обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; Акт ООО «Эксперт безопасности» от 31 июля 2023г.

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Протокола № 1450 от «19» 11 2019

года, выданного (ПАО «Саратовэнерго» Отдел технического аудита Электротехническая лаборатория) - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется электрическими водонагревателями (котлами), состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 8 августа 2023 г. Акт № 1

_____.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

(центральным водопровод) АО «КСК» (коммунальные системы Карабулака)

Договор №91/2023 от 13.01.2023г.

19. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы

_____имеется – 5 помещений._____.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация (индивидуальные канализационные ямы) ООО «Монолит»

Договор №1-о от 10.01.2023 г.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения	Необходимый объём денежных	Наличие плана по устранению

		предписания	средств для исполнения предписания, тыс. руб.	нарушений (да/нет)
1	Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам №77/3 от 24.04.2022 г.	01.04.2023г.	780	да

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии _____ **обеспечен** ;
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты _____ **обеспечен** ;
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования _____ по _____ обеззараживанию _____ воздуха _____ **обеспечен**;
- г) наличие тепловизоров - 0 шт.;
- д) наличие бесконтактных термометров 2 шт.;
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 6 шт.;
- ж) запас дезинфицирующих средств указать объем: Дезинфицирующий гель для обработки рук «А-Дез» -10л., концентрат для дезинфекции поверхностей «А-Дез» - 10л., Концентрат «НИКА-2» для посуды 2л., сухие средства (Сульфохлоратадин - Д.) - 5кг., («Жавельон/НовертиХлор»)- 5кг.
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 11 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 10 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) масок многоцветных – 1000 шт, перчаток – 500 шт

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

_____имеется_____.

имеется (отсутствует)

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п.Базарный Карабулак»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Е. В. Нероза

Заместитель

председателя комиссии:

(роспись)

Г.В. Калягина

Члены комиссии:

(роспись)

Е. Ю. Ксенофонтова

(роспись)


О. А. Гонцов



В. В. Железнов

(роспись)

В. В. Буканов



Д. В. Лавров

(роспись)

Н. П. Шевченко

