

П Р И К А З № 154

по государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный Карабулак»

31.08.2023 г.

**«Об обеспечении условий для обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию и проветриванию помещений в соответствии с режимом работы ОУ» в условиях распространения (COVID-19) в период нового 2023-2024 учебного года».**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19". В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". В соответствии с СП 2.4.3648-20 и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0278-22 15 марта 2022 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ответственным за учебные кабинеты и иные помещения учреждения проводить обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с утвержденными графиками.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Трофимов



« Утверждаю »  
Директор ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по АОП р.п. Б-Карабулак»

Трофимов В. В.



**График обеззараживания воздуха, с использованием оборудования по обеззараживанию (рециркулятора воздуха РБОВ 911 «МСК») и проветривания помещений, в соответствии с режимом работы ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по АОП р. п. Базарный Карабулак», в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2023-2024 учебном году.**

№ п/п	Помещения	Периодичность, время
1	Учебные кабинеты	Ежедневно с 9.10 -19.50 после каждого урока
2	Спальные комнаты	Ежедневно 8.00-19.50
3	Тренажерный зал	Ежедневно после каждого занятия
4	Кабинеты дополнительного образования	Ежедневно после каждого занятия
5	Кабинеты по трудовому обучению	ежедневно, в соответствии с расписанием, после каждого занятия
6	Библиотека	Ежедневно, с 8.00-17.20
7	Гардероб	Ежедневно 7.50-8.00, 11.40-11.50, 18.00-18.10
8	Столовая	В соответствии с графиком посещения столовой, после каждого приема пищи.
9	Административные помещения	Ежедневно. 7.50-8.00, 13.00, 17.00

19) утвержденные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20/03/2020 № 16, в соответствии с СП 2.4.3642-21 и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МРБС.1.02/2-22 15 марта 2022 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ответственным за учебные кабинеты и иные помещения утверждаются процедуры обеззараживания воздуха и проветривание помещений в соответствии с утвержденными графиками.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



В.В. Трофимов